



Een 20-inch LCD breedbeeldmonitor met uitstekende weergavekwaliteit en flexibele mogelijkheden

HP L2045w flat-panel monitor

De HP L2045w flat-panel monitor biedt de geavanceerde prestatiekenmerken van onze Advantage serie monitoren in een elegant 20-inch scherm voor gebruikers die altijd en overal met een breedbeeldscherm willen werken.

Dezelfde breedbeeldweergave en hoge definitie als van uw notebook.

Scherpe, heldere weergave met hoge definitie voor grafische en dataprojecten dankzij een 600:1 contrastverhouding, scherpe resoluties tot 1680 x 1050 en een snelle responstijd van 5 ms¹: U kunt de monitor zo plaatsen dat u comfortabel werkt: op het bureau of – met de optionele HP Quick Release² – op de muur, een arm of gebundeld met een ander VESA-compatibel apparaat, zoals de HP Compaq t5720 of t5725 thin client; De stijlvolle standaard met rubberen kabelgoot onttrekt rommelige kabels aan het gezicht en houdt uw bureau opgeruimd; Met slimme software, de HP Display Assistant, kunt u het scherm softwarematig instellen in plaats van met het OSD (on-screen display)

Comfortabel werken

De HP L2045w monitor is gemakkelijk in de meest comfortabele positie te plaatsen dankzij een in hoogte verstelbare voet en de mogelijkheid tot kantelen, draaien en 90-graden rotatie. Met de laagste instelling van de verstelbare voet kunt u het scherm zo laag plaatsen dat de onderzijde van de monitor vrijwel op het bureau of dockingstation rust.

Beschermt uw waardevolle projector

Naadloos schakelen tussen oudere en nieuwe videotecnologie dankzij VGA en DVI-D aansluitingen die analoge of digitale modi ondersteunen. Snel randapparaten aansluiten op de desktop met de ingebouwde USB-hub die de compatibiliteit met tal van apparaten verbetert, zoals de optionele HP luidsprekerbalk.

Een gerust gevoel

De HP L2045w LCD-monitor is alweer een HP product dat een gerust gevoel geeft. De monitor is volledig getest en gekwalificeerd, werkt direct uit de doos en is compatibel met HP notebooks, desktop pc's, workstations en andere producten. De HP garantie van drie jaar wordt ondersteund door 65.000 service en support professionals in 160 landen wereldwijd.



HP L2045w flat-panel monitor

Type	Actieve-matrix TFT (thin film transistor); niet-reflecterende en anti-statische coating
Zichtbaar beeldgebied	20,1 inch diagonaal
Beeldhoek	160° horizontaal, 140° verticaal
Helderheid	300 nits
Contrastverhouding	600:1
Responsnelheid	5 ms
Dot/Pixelgrootte	0,258 mm
Kleurdiepte ondersteuning	16,2 miljoen kleuren
Frequentie	Horizontale frequentie: 24-93 kHz (VGA-ingang), Verticale frequentie: 50-76 Hz (VGA-ingang)
Resolutie	1680 x 1050 bij 60 Hz (standaard, aanbevolen) plus alle VESA modi tot 1280 x 1024 bij 60 Hz ondersteunt sommige Sun-modellen – 1152 x 900 bij 76 Hz en Mac-modellen – 1152 x 870 bij 75 Hz en 832 x 624 bij 75 Hz
Ingangssignaal	Twee connectoren: een 15-pins mini D-sub analoge VGA en een DVI-D (VGA analoge of digitale)
Videokabel	15-pins D-sub VGA
Gebruikersinstellingen (op het scherm)	Grootte en positionering, contrast, helderheid, klok, klokfase, instelbare kleurtemperatuur, serienummer, scherm, fabrieksinstellingen, individuele kleurinstelling, monitorbeheer, zoom
Basisfuncties	Kantelen: -5° tot +30° verticaal kantelen, 90° horizontaal draaien, rotatie: 90° naar portrait oriëntatie, voet: vast
USB 2.0 hub met voeding	USB 2.0 hub: Eigen voeding, één upstream en twee downstream poorten (exclusief kabel)
Software	HP Display Assistant is software die het mogelijk maakt monitorinstelling, kleurkalibratie en beveiligings-/assetbeheer te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor Pivot Pro software van Portrait Displays, Inc. werkt samen met de videodriver van de pc om het scherm met één muisklik of toetsenbordopdracht naar portrait-oriëntatie te draaien. Pivot Pro ondersteunt 90-graden rotatie van portrait- naar landscape-modus. Taalondersteuning is beschikbaar in het Engels, Japans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, traditioneel en modern Chinees.
Stroomverbruik	Max. 60 Watt
Voeding	100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Stroomverbruik, standby	2 Watt
Afmetingen (B x D x H)	Met verpakking: 57,3 x 45,6 x 30,2 cm, zonder verpakking, met standaard: 47,14 x 22,3 x 47,89 cm, zonder verpakking, met standaard (alleen scherm): 47,14 x 7,46 x 31,52 cm
Gewicht	Zonder verpakking: 7,8 kg, met verpakking: 9,6 kg
Certificaten, compatibiliteit	Australië ACA goedkeuring, Canada vereisten/CSA, CE merk, CISPR vereisten, Energy Star compatibel, Duitsland, ergonomie (TÜV en GS merk), ISO 9241-3,7,8 VDT richtlijnen, ISO 13406-2 pixeldefect richtlijnen, MPR-II compatibel, PC2001 certificaat, S. Korea MIC goedkeuring, TCO'03 (emissie, ergonomie, milieu), VCCI goedkeuringen, FCC goedkeuring, Windows certificaten (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP)
Garantie	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Raadpleeg HP Customer Service voor meer informatie. Raadpleeg HP Customer Support voor meer informatie.

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van de onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² De HP flat-panel monitor Quick Release kan maximaal 10,9 kg dragen, afhankelijk van de gebruikte montageconfiguratie. Dit is het totale gewicht van alle gemonteerde apparaten. Montagemateriaal wordt niet bijgeleverd (uitgezonderd VESA-compatibele schroeven). Als u de monitor op een wand wilt bevestigen, adviseert HP het advies te vragen van een gekwalificeerde ingenieur, architect of bouwkundige om te bepalen hoeveel en welk type bevestigingen nodig zijn voor uw toepassing en om te garanderen dat de gemonteerde oplossing geschikt is voor de belasting.

Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in dit document kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors



4AA0 – 8712NLE, November 2006

HP L2045w flat-panel monitor

Aanbevolen accessoires

HP flat-panel luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: EE418AA

HP Quick Release



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP flat-panel monitoren, thin clients en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA